

# Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

COX591127

Seite 1 von 4

18.12.2007

überarbeitet am: 01.06.2011

Ersatz für das Datenblatt vom:

Legende: "\*" Änderungen gegenüber Vorläufer - n.a. = nicht anwendbar - n.v. = nicht vorhanden

## 1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

**Handelsname:** Rostlöser

**Artikel Nr.:** COX591127

**Verwendung der Zubereitung:** Entroster

**Anschrift des Herstellers/Lieferanten:** Gessert & Sohn  
Siemensstr. 17 40721 Hilden  
Telefon: 02103 / 51681 Telefax: 02103 / 51682  
eMail: info@hanseline.de

**Auskunft gebender Bereich:** Betriebsleitung

**Notfallauskunft:** wie vor oder nächste Giftinformationszentrale

## \*2 Mögliche Gefahren

Kennzeichnung gemäß 67/548/EWG oder 1999/45/EG

**Hinweise zur Kennzeichnung:** Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

**Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:** Das Produkt ist kein gefährlicher Stoff / keine gefährliche Zubereitung und damit nicht kennzeichnungspflichtig.

## \*3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

**Chemische Charakterisierung:** Zubereitung aus Kohlenwasserstoffen (Weißöl, technisch) mit ungefährlichen Beimengungen.

## 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Allgemeine Hinweise:** Keine besondere Gesundheitsgefährdung bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.

**Nach einatmen:** Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

**Nach Hautkontakt:** Bei Berührung mit der Haut abwaschen mit Wasser und Seife.

**Nach Augenkontakt:** Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren.

**Nach Verschlucken:** Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt konsultieren.

**Hinweise für den Arzt/ Behandlungshinweise:** Symptomatisch behandeln.

## 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

**Geeignete Löschmittel:** Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid, Sand, Wassersprühstrahl

**Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** Wasservollstrahl

**Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:** Kohlenmonoxid (CO)

**Besondere Schutzausrüstung:** Atemschutzgerät anlegen.

# Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

COX591127

Seite 2 von 4

**Handelsname:** Rostlöser  
**Hersteller/Lieferant :** Gessert & Sohn  
40721 Hilden, Siemensstr. 17  
**Telefon/Telefax:** Telefon: 02103-51681; Telefax: 02103-51682

## 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

**Personenbezogene Maßnahmen:** Haut- und Augenkontakt vermeiden. Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.

**Umweltschutzmaßnahmen:** Nicht in die Kanalisation/ Oberflächenwasser/ Grundwasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/ Erdreich gelangen lassen.

**Verfahren zur Reinigung/ Aufnahme:** Mit Flüssigkeitsbindemittel aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

## 7 Handhabung und Lagerung

**Hinweise zum sicheren Umgang:** Ölnebelbildung vermeiden. Anwendung nach Gebrauchsanweisung, Behälter nicht beschädigen.

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:** Im Brandfall Kleingebinde durch Sprühwasser kühl halten.

**Anforderung an Lagerräume und Behälter:** Wasserrechtliche Bestimmungen beachten. Nicht in Durchgängen und Fluchtwegen lagern.

**Zusammenlagerungshinweise:** Nicht zusammen mit starken Oxidationsmitteln lagern.

**Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:** Vor Erwärmung/ Überhitzung schützen.

**Lagerklasse:** 10

**Brandklasse:** B

## 8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

**Zusätzliche Hinweise:** USA (ACGIH empfohlen) : TLV-Wert für Ölnebel: 5 mg/m<sup>3</sup>.

**Atemschutz:** Atemschutz bei Aerosol- oder Nebelbildung: Maske mit Filtertyp A2, A2/P2 oder ABEK benutzen.

**Handschutz:** Schutzhandschuhe aus folgenden Materialien tragen: NBR (Nitril) / Neopren / Viton (Permeationslevel 5 - 6), Kat. II gem. EN 388.

**Augenschutz:** Schutzbrille mit Seitenschutz, bei erhöhter Spritzgefahr zusätzlich Gesichtsschutzschild.

**Körperschutz:** Schwer entflammare, ölabweisende Schutzkleidung.

**Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:** Längeren und intensiven Hautkontakt vermeiden.  
Bei Gebrauch oder Anwendung nicht essen, trinken, rauchen.

**Handelsname:** Rostlöser  
**Hersteller/Lieferant :** Gessert & Sohn  
40721 Hilden, Siemensstr. 17  
**Telefon/Telefax:** Telefon: 02103-51681; Telefax: 02103-51682

## 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

### Erscheinungsbild

Form: flüssig  
Farbe: farblos  
Geruch: charakteristisch

### Sicherheitsrelevante Daten

Flammpunkt: >105° C DIN 51758  
Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.  
Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.  
Dichte (20° C): 0,86 g/cm<sup>3</sup> DIN 51757  
Löslichkeit in/ Mischbarkeit mit Wasser: unlöslich  
Viskosität (kinematisch bei 40° C): 22 mm<sup>2</sup>/s EN ISO 3104

## 10 Stabilität und Reaktivität

**Thermische Zersetzung/ zu vermeidende Bedingungen:** Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

**Gefährlich Reaktionen:** Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

**Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Kohlenmonoxid

## 11 Angaben zu Toxikologie

**Akute Toxizität/ Reizwirkung/ Sensibilisierung**  
**Reizwirkung Haut und Auge:** Nicht reizend.

**Sensibilisierung:** Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

## 12 Angaben zur Ökologie

**Allgemeine Hinweise:** Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 (schwach Wasser gefährdend, Selbsteinstufung nach VwVwS v. 17.05.99)  
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

## 13 Hinweise zur Entsorgung

**Abfallschlüssel:** 13 02 05

**Abfallname:** nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis

**Empfehlung für die Verpackung:** Verpackungen sind optimal zu entleeren. Sie können dann einem Fachbetrieb oder nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwendung zugeführt werden.

**Handelsname:** Rostlöser  
**Hersteller/Lieferant :** Gessert & Sohn  
40721 Hilden, Siemensstr. 17  
**Telefon/Telefax:** Telefon: 02103-51681; Telefax: 02103-51682

---

## 14 Angaben zum Transport

**Landtransport ADR/GGVS RID/GGVE:** kein Gefahrgut im Sinne der Verordnungen  
**Seeschifftransport IMDG/GGVSee:** kein Gefahrgut im Sinne der Verordnungen  
**Lufttransport ICAO/IATA:** kein Gefahrgut im Sinne der Verordnungen

---

## 15 Vorschriften

### Nationale Vorschriften

**Wassergefährdungsklasse:** WGK 1 KBwS-Einstufung  
Gemäß Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe.  
**TA Luft Bemerkungen:** 5.2.5 Organische Stoffe  
**Störfallverordnung:** Störfallverordnung, Anhang I: nicht genannt.

---

## 16 Sonstige Angaben

**Weitere Informationen:** Vorstehende Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und beschreiben das Produkt auf etwaige Sicherheitserfordernisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.  
**Quellen der wichtigsten Daten:** DGMK-Bericht 400-1, 400-2, 400-7 Concawe-Report " Health aspects of lubricants " 1/1983

---